KSM PRODUCTION

GROUPE BURGERMEISTER

Tendances

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

SIGNE EXTÉRIEUR D'EXIGENCE

KSM : 30 ans d'expérience

Un nouveau Chapitre pour notre société !

Depuis Novembre 2021, KSM Production a intégré le Groupe Burgermeister avec lequel nous partageons des valeurs communes : entreprise familiale, qualité, produits et service client.

Créé en 2004 par René Burgermeister, et dirigé par son fils Antoine depuis 2016, le groupe Français éponyme s'appuie aujourd'hui sur 4 marques fortes dans l'aménagement d'extérieur grâce à Volets Thiebaut, KSM Production, Aluconcept et Jardimat.

Placé dans le Top 3 des fabricants de portails et clôtures en France, avec l'offre la plus large du marché français, nous nous appuyons sur la complémentarité des savoir-faire et les synergies entre les différentes marques pour apporter un service et un produit hautement qualitatif. Réception des commandes, analyse des diverses demandes, étude, conception, fabrication, laquage, livraison et service après-vente sont entièrement pris en charge par nos équipes de collaborateurs passionnés et expérimentés !

Votre satisfaction demeure notre première préoccupation et s'inscrit au cœur de notre démarche de développement commercial et industriel.

Une entreprise 100 % française

La FRENCH FAB

Un savoir-faire "trentenaire"

les 30 ans de KSM

Depuis 30 ans, KSM s'attache à répondre aux exigences de sa clientèle grâce à son expérience et son savoir-faire. Attentive, réactive et créative, l'entreprise a su gagner la confiance et la fidélité de ses clients de par son écoute, sa fiabilité, ses nombreuses gammes personnalisables, aussi fiables que durables dans le temps. Reconnue depuis toutes ces années pour sa volonté d'amélioration continue et d'innovation permanente, la société est aussi réputée pour sa rigueur et le respect des délais !

L'aluminium soudé, un gage de qualité

Aluminium soudé

La société, forte de son expérience dans le milieu nautique, avait compris depuis très longtemps l'intérêt indéniable d'une part, de l'aluminium et d'autre part, de la fabrication soudée, bien plus résistante que les fabrications en assemblé. KSM offre alors des produits légers, qualitatifs, fiables et d'une grande durabilité. Grâce à ce concept, la pose sur site est également grandement facilitée !

qui font toute la différence !

Harmonisation

L'harmonie, jusque dans les détails !

Fort de son expérience incontestée dans le portail en aluminium, KSM s'est également spécialisée dans l'aménagement de l'extérieur en proposant chaque année des produits Outdoors (garde-corps, clôtures, barrières de piscine, brise-vue, cache-climatisation, brise-soleil…) qui s'accordent à la perfection les uns avec les autres (coloris, motifs…) pour un extérieur tout en harmonie et totalement personnalisé.

Des produits personnalisés pour un résultat unique

L'énorme choix en matière de personnalisation (multiples couleurs, formes, design, assemblages de différentes tôles aux motifs en découpe laser ou perforées, lames, options…) permet d'obtenir des modèles uniques qui font la fierté de nos clients ! La satisfaction de notre clientèle demeure en effet l'une des clefs de voûte de la philosophie de KSM, soucieuse d'offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi de plus original !

Une offre sur-mesure

Les nombreuses gammes d'aménagements extérieurs KSM ont l'avantage d'une réalisation sur-mesure. En effet, les différentes configurations des habitats requièrent une adaptation précise pour que les aménagements extérieurs s'intègrent parfaitement et ne présentent aucune anomalie au niveau de la pose. En outre, chaque client a son style de vie et des goûts différents. D'où l'importance d'offrir un service et une fabrication adaptée aux envies de chacun !

Le thermolaquage, une technique exceptionnelle !

LAQUAGE 10 ANS GARANTIE*

Notre unité de laquage est également située dans notre usine. La technique du thermolaquage apporte un rendu et une finition de très haute qualité, avec une tenue irréprochable garantie…10 ans ! De nombreux coloris sont disponibles en teintes standard et plus de 200 sont également proposés en option sans aucun délai supplémentaire. Autre grand succès ces dernières années, les teintes texturées, sablées, mouchetées, métallisées ou encore pailletées. Le summum de l'élégance !

** Voir conditions générales de vente sur notre site internet.*

Carnet d'inspirations
Vous n'aurez que...
... l'embarras du choix !

Brise-vues IZZYKIT lames 160 mm.

Garde-corps BOSPHORE, 2 lisses, motifs en découpe laser Abstrait, main courante section rectangulaire.

Brise-vues BORÉAL et cache-climatisation, motifs en découpe laser Éolienne.

Brise-soleil lames à occlusion partielle.

Portail 2 vantaux ZELLIGE, motifs en découpe laser Dalhia et clôture IZZYKIT assortis.

Les coloris

LAQUAGE 10 ANS GARANTIE*

Les poudres standard KSM en CLASSE 2 !

Haute durabilité ! Plus de brillance ! Meilleure tenue dans le temps !

Grâce à son procédé de laquage hautement qualitatif KSM assure une très grande qualité pour ses coloris en CLASSE 2 !

Un choix exceptionnel pour en voir de toutes les couleurs !

KSM offre une large palette de coloris réactualisée tous les ans en fonction des dernières tendances pour mieux satisfaire sa clientèle.

- ✓ 27 teintes standard… et une centaine de teintes du nuancier RAL en option.
- ✓ Une sélection de teintes "tendances" (texturées, sablées, mouchetées, métallisées, pailletées…).
- ✓ Laquage garanti 10 ans*.
- ✓ Teintes en classe 2.

Coloris standard **CLASSE 2**

PLUS DE 160 COLORIS DU NUANCIER RAL

Blanc brillant	9010
Blanc Structuré	9010
Blanc signalisation satiné	9016
Blanc signalisation Structuré	9016
Ivoire brillant	1015
Ivoire Structuré	1015
Bleu pastel Structuré	5024
Bleu saphir Structuré	5003
Rouge pourpre Structuré	3004
Vert mousse Structuré	6005
Vert pâle Structuré	6021
Vert sapin Structuré	6009
Brun satiné	8019
Brun Structuré	8019
Brun acajou satiné	8016
Noir 2100 sablé	
Noir Structuré	9005
Quartz 1 Sable métallisé moucheté	
Gris quartz Structuré	7039
February 6 Gris blanc métallisé	
Gris anthracite satiné	7016
Gris anthracite Structuré	7016
Gris clair Structuré	7035
Gris Bleu 600 sablé	
Gris 2900 sablé	
Aluminium gris satiné	9007
Aluminium gris Structuré	9007

** Voir conditions générales de vente sur notre site internet.*

Sommaire

BARRIÈRES DE PISCINE **p. 8 à 11**

CLÔTURES **p. 12 à 17**

BRISE-VUES **p. 18 à 25**

GARDE-CORPS **p. 26 à 37**

MARQUISES **p. 38 à 41**

BRISE-SOLEIL **p. 42-43**

Retrouvez
nos **PORTAILS**
et nos **CLÔTURES**
sur notre brochure **Inspirations**…
Pour un extérieur tout en harmonie !

CACHE-CLIMATISATIONS **p. 44-46**

Barrières de piscine

Barrières de piscine Sagara avec portillon assorti.

Le plaisir, en toute sécurité

Un point d'eau chic et esthétique, des moments privilégiés en famille ou entre amis, du bien-être au quotidien, un bonheur sans nuage, tout cela entièrement sécurisé… Chez KSM, tout est conçu pour vous offrir une sérénité totale et des moments d'exception autour de votre piscine !
KSM vous offre un large panel de barrières de piscines élégantes et performantes qui répondent parfaitement aux normes de sécurité les plus strictes. Quelle que soit votre option (sans vis à vis, avec vue dégagée…), nos barrières en aluminium de qualité 100 % française garantissent une solidité et une fiabilité essentielles à la surveillance des plus jeunes, notamment grâce au système de « fermeture sécurité enfant » des portillons. Vous pouvez ainsi baigner dans la sérénité la plus totale !
Afin de mêler l'utile à l'agréable, vous bénéficiez également de 4 modèles avec variantes, 4 modèles de vitrages, 3 modèles de portillons, 2 modèles de barreaux, de la fabrication sur-mesure et plus d'une vingtaine de motifs en découpe perforée dont deux en découpe laser, pour une personnalisation très distinguée !

“Chez KSM la sécurité et la fiabilité de nos produits est notre priorité. En ce qui concerne les barrières de piscine, les normes sont très strictes. C’est pourquoi nous nous sommes dotés d’un banc de test homologué et certifié par un organisme extérieur pour tester tous nos produits avant leur commercialisation. Toutes nos barrières de piscine sont homologuées avec certificat de conformité de la Norme NFP90-306 et ce, pour garantir fiabilité et sécurité à nos clients.”

Christian, Responsable Qualité chez KSM

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Barrières de piscine

Sagara

Verre transparent

Lugano

Verre transparent

Infos & mesures

Barrières de piscine en alu thermolaqué.
Portillons assortis disponibles pour tous les modèles.

Hauteur totale bouchon compris :	1280 mm
Poteau :	55 x 15 mm (x 2 poteaux = 55 x 30 mm)
Ecart maxi entre poteaux :	2000 mm
Poteau portillon :	55 x 63 mm
Vitrage Sagara & Lugano :	épaisseur 8 mm

Les barrières de piscine KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de conformité à la norme NF P90-306.

LE PETIT +

Les barrières de piscine Lugano sont disponibles en 4 versions de verre.
** Les verres Supersilver et Miroir léger ne sont pas disponibles pour le modèle Sagara.*

Transparent

* Supersilver

Opale

* Miroir léger

Embases avec sabots réglables

Sabot réglable jusqu'a 25 mm de réglage. Permet le réglage des aplombs et de l'altimétrie (+25 mm) et ainsi de s'adapter aux différentes contraintes des chantiers.

Poteaux de portillons

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Retrouvez nos **PORTAILS** et nos **CLÔTURES** sur notre brochure **Inspirations**… Pour un extérieur tout en harmonie !

Barrières de piscine

Skadan

Personnalisez vos barrières de piscine Skadan avec les nouveaux motifs perforés ou en découpe laser !

Motif perforé Orient

Barrière de piscine SKADAN motif perforé Prairie

Une multitude de motifs…
Retrouvez-les tous sur www.ksm-production.com

Majeur

NOUVEAUTÉ

Nouvelle serrure sur le poteau pour double poignée de sécurité, obligatoire sur modèle Majeur

LE PETIT +

Choisissez vos barreaux ronds Ø 25 mm ou rectangulaires 45 x 25 mm.

Barreaux section rectangulaire 45 x 25 mm

Gamme Izzykit Clôtures

Clôture Izzikit, tôle déco 320 mm motif perforé Eventail avec éclairage LED des poteaux et des motifs et portail Nuance Select Topaze assorti.

Un concept « DIY » facile à vivre !

Les meilleures idées sont souvent les plus simples ! Quelle joie de pouvoir créer soi-même ses aménagements extérieurs quand on a tout sous la main pour exprimer sa créativité ! Tout devient possible avec Izzykit, un concept ingénieux d'éléments en kit créés et conçus pour que chacun ou chacune d'entre vous puisse réaliser très facilement sa clôture avec une personnalisation et une fierté optimales ! Oui, le Do It Yourself à la française se décline aussi chez KSM !

Les clôtures Izzykit offrent une petite révolution à la fois technique et ludique de par la simplicité de montage des différents éléments livrés en kit complet ou à l'unité. Vous avez le choix entre différents styles de lames, ou encore de belles tôles décoratives aux nombreux motifs, réalisés en perforation ou en découpe laser.

Imaginez, assemblez, changez d'avis si vous le souhaitez, tous les éléments sont modulables mais aussi réglables donc recoupables si la taille ne vous convient pas. Enfin, une fois que vous avez terminé votre création, vous pouvez y ajouter une touche très classe : l'éclairage des poteaux ou des tôles !

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

"Je souhaitais une clôture moderne et originale pour ma maison. Étant bricoleur j'ai choisi de la monter moi-même. Mon artisan m'a alors conseillé d'opter pour les clôtures Izzykit de chez KSM. Je n'ai pas été déçu. Ma clôture a été très facile à monter. Je me suis aidé du tuto YouTube mis à disposition par KSM pour chaque étape et ça a été un vrai jeu d'enfant. De plus j'ai eu beaucoup de choix concernant les motifs décor : de nombreux motifs perforés ou en découpe laser… J'ai opté pour le motif "Pétales" qui se marie très bien avec ma maison…"

Julien, 34 ans, Le Havre

Retrouvez notre tutoriel "Comment monter une clôture Izzykit" sur notre chaîne YouTube

SIMPLE, PRATIQUE & ÉCONOMIQUE, Izzykit possède toutes les qualités :

- ⇨ *Création "personnelle" de la clôture.*
- ⇨ *Eléments vendus à la fois en kit de 2 m, mais également séparément pour une entière liberté de création !*
- ⇨ *Lames classiques, larges, ondulées ou à occlusion partielle.*
- ⇨ *Assemblage facile à réaliser soi-même sur place.*
- ⇨ *Possibilité de recouper les éléments à la hauteur et longueur désirées.*
- ⇨ *Très bon rapport qualité-prix.*
- ⇨ *Disponible dans la/les couleurs souhaitées.*

Une multitude de motifs…

Retrouvez-les tous sur www.ksm-production.com

Pourquoi choisir une clôture Izzykit ?

Personnalisable

Choisissez votre couleur et votre style de clôture

- ⇨ *Occultante, pour plus d'intimité.*
- ⇨ *Ajourée, vous déterminez le nombre de lames et leur espacement en fonction du design désiré.*
- ⇨ *Lames classiques, lames larges, tôles déco, lames ondulées, lames à occlusion partielle, ou les* ***5*** *!*

Modulable

Tous les éléments sont vendus en kit de 2 m ou séparément (chapeau, poteau, embase …).

Commandez autant de kits que vous le souhaitez, selon vos besoins.

Réglable

Assemblez vos éléments et montez facilement et tranquillement votre clôture à domicile.

Adaptable

Trop long ?
Aucun souci : ajustez et recoupez tout simplement vos éléments à la hauteur et la longueur souhaitées.

Abordable : un prix attractif et économique.

NOUVEAU !

KSM passe ses poudres standards en CLASSE 2

Un choix exceptionnel pour en voir de toutes les couleurs !

KSM offre une large palette de coloris réactualisée tous les ans en fonction des dernières tendances.

PLUS DE 200 COLORIS DU NUANCIER RAL

Clôture **IZZYKIT** bicolore, alternance lames 160 mm et 80 mm

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Composez votre clôture Izzykit

Faites le choix de :

Lames ondulées 120 mm

⇨ la hauteur et le type de vos poteaux

Hauteur de poteaux :
⇨ *720 mm*
⇨ *1200 mm*
à visser ou à sceller *(à recouper si nécessaire).*
Possibilité d'avoir des demi-poteaux d'extrémité.

⇨ vos types de lames et leur espacement

Selon que vous souhaitez une clôture occultante ou ajourée choisissez :

⇨ *une lame section 80 mm*

⇨ *une lame section 160 mm*

⇨ *une lame ondulée 120 mm*

⇨ *une lame à occlusion partielle 122 mm**

⇨ *une tôle déco ou un mélange des* ***5*** *!*

Les lames de 2 m sont recoupables pour s'adapter parfaitement à la configuration de votre clôture.

Si vous souhaitez une clôture ajourée, définissez l'espacement des lames grâce aux pare-closes et recoupez-les en fonction des pas souhaités entre les lames.

Lames à occlusion partielle 122 mm*
* correspond à un pas de 120 mm car recouvrement de 2 mm

Intercalaires pour entre-lames

⇨ votre motif de tôle déco

Tôle déco motif perforé Eclats

Une multitude de motifs…

Retrouvez-les tous sur
www.ksm-production.com

Composez votre clôture Izzykit

Retrouvez nos **PORTAILS** et nos **CLÔTURES** sur notre brochure **Inspirations**… Pour un extérieur tout en harmonie !

⇨ la dimension de votre tôle déco

Deux dimensions disponibles selon motif choisi :

- ⇨ ***160 mm*** *de large*
- ⇨ ***320 mm*** *de large*

Tôle déco 160 mm motif perforé Psyché

Tôle déco 320 mm motif perforé Ecorce

Tôle déco 160 mm motif découpe laser Abstrait

Tôle déco 320 mm motif découpe laser Eolienne

⇨ l'éclairage des tôles à motifs et / ou des poteaux

Clôture **IZZYKIT**, lames 160 mm, tôle déco 160 mm, motif Pétales en découpe laser, éclairage des poteaux et du motif

Clôture **IZZYKIT**, lames 160 mm, éclairage des poteaux

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Comment monter votre clôture Izzykit étape par étape

Mise en œuvre

Pose du poteau sur l'embase à visser ou à sceller

Pose des lames

Pose des pare-closes si espacement entre les lames

Vissage du poteau

Pose des pare-closes de finition

Pose des chapeaux

Comment monter sa clôture Izzykit sur notre chaîne YouTube KSM Production

LE SAVIEZ-VOUS ?

Embases : vous avez le choix entre les embases à visser et les embases à sceller selon la configuration de votre clôture.

EMBASE À VISSER

EMBASES À SCELLER

Lames 80 mm

Lames 160 mm

Lames 120 mm ondulées

Clôture **IZZYKIT**, lames à occlusion partielle 122 mm

Gammes Brise-vues Izzykit & Brise-vues sur mesure

Brise-vue Boréal et portail Mosaïc Zellige avec motif en découpe laser Eolienne assorti.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Le laquage

“Nos brise-vues sont thermolaqués en usine, car nous sommes équipés de notre propre unité de laquage dernière génération. Le thermolaquage consiste à l’application d’une peinture en poudre polyester constituée d’une résine thermodurcissable passée ensuite au four.
Ce procédé hautement qualitatif offre une tenue de la couleur exceptionnelle ! De plus nous laquons tous les éléments d’un même projet en même temps ce qui assure une homogénéïté parfaite de la teinte.
Nous proposons un très large choix de couleurs en standard et nous sommes en capacité de proposer toutes les teintes du nuancier RAL sans aucune restriction !
Chez KSM, tous nos produits sont thermolaqués avec des RAL Standards en Classe 2 garantissant par la même une meilleure tenue dans le temps que les poudres classiques.”

Valérie, Responsable Laquage chez KSM

L’intimité personnalisée

Flâner sur sa terrasse ou dans son jardin, lire ou encore se faire bronzer en toute tranquillité sans regards indiscrets… tout le monde en rêve ! Parce qu’avoir un extérieur ne signifie pas que votre propriété soit à la vue de tout le monde, KSM vous propose des brise-vues en aluminium élégants, résistants et personnalisables à souhaits.
Que vous souhaitiez un produit fini sur-mesure ou bien un brise-vue à créer vous-même pour satisfaire vos envies et votre imagination, KSM vous offre toutes les solutions ! La version Izzykit permet ainsi de créer également votre propre brise-vue en un tour de main ! Vous n’avez que l’embarras du choix parmi tous les rals disponibles et toutes les finitions, les différents formats de lames, l’option barreaudage, les modèles de tôles en découpe laser ou perforées, l’éclairage des tôles et/ou des poteaux…
Résultat : un espace délimité, sécurisé, personnalisé avec goût, qui vous souhaite la bienvenue chez vous !

Composez votre brise-vue Izzykit

Faites le choix de :

⇨ la hauteur et le type de vos poteaux

Hauteur de poteaux :
- ⇨ *1500 mm*
- ⇨ *1800 mm*

à sceller (à recouper si nécessaire).

Possibilité d'avoir des demi-poteaux d'extrémité.

Lames 80 mm

Lames ondulées 120 mm
et lames 160 mm

⇨ vos types de lames et leur espacement

Selon que vous souhaitez un brise-vue occultant ou ajouré choisissez :

- ⇨ *une lame section 80 mm*
- ⇨ *une lame section 160 mm*
- ⇨ *une lame ondulée 120 mm*
- ⇨ *une lame à occlusion partielle 122 mm**
- ⇨ *une tôle déco ou un mélange des* ***5*** *!*

Les lames de 2 m sont recoupables pour s'adapter parfaitement à la configuration de votre clôture.

Si vous souhaitez un brise-vue ajouré, définissez l'espacement des lames grâce aux pare-closes et recoupez-les en fonction des pas souhaités entre les lames.

Lames à occlusion partielle 122 mm*
* correspond à un pas de 120 mm car recouvrement de 2 mm

Intercalaires pour entre-lames

⇨ votre motif de tôle déco

Une multitude de motifs…
Retrouvez-les tous sur
www.ksm-production.com

Tôle déco 320 mm
motif découpe laser Abstrait

Retrouvez nos **PORTAILS** et nos **CLÔTURES** sur notre brochure **Inspirations**…
Pour un extérieur tout en harmonie !

Composez votre brise-vue Izzykit

⇨ la dimension de votre tôle déco

Deux dimensions disponibles selon motif choisi :

- ⇨ ***160 mm*** *de large*
- ⇨ ***320 mm*** *de large*

Tôle déco 160 mm motif perforé Psyché

Tôle déco 320 mm motif perforé Ecorce

⇨ l'éclairage des tôles à motifs et / ou des poteaux

Retrouvez une démo éclairage sur notre chaîne YouTube KSM Production

Brise-vue **IZZYKIT**, lames 160 mm, tôle déco 160 mm, motif Pétales en découpe laser, éclairage des poteaux et du motif

Brise-vue **IZZYKIT**, lames 160 mm, éclairage des poteaux

Comment monter votre brise-vue Izzykit étape par étape

Mise en œuvre

Pose du poteau à sceller

Pose des lames

Pose des pare-closes si espacement entre les lames

Pose des pare-closes de finition

Pose des chapeaux

Comment monter son brise-vue Izzykit sur notre chaîne YouTube KSM Production

INFO

Poteaux à sceller uniquement

Brise-vue Izzylit lames pleines 160 mm avec tôles déco 320 mm motif perforé Eventail.

Brise-vue Izzylit lames pleines 160 mm avec tôles déco 320 mm motif perforé Eclats.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Infos & mesures

Brise-vues en alu thermolaqué.

Lame haute : ..... 158 x 35 mm
Lames de remplissage : ..... 200 x 35 mm
Profil d'extrémité : ..... 80 x 15 mm
Poteau (à sceller ou à visser) : ..... 100 mm
Ecart maxi entre poteaux : ..... 1800 mm

Scellement 300 mm jusqu'à 1399 mm, scellement 400 mm à partir de 1400 mm jusqu'à 1800 mm selon norme en vigueur.

Non adaptable aux configurations en pente, angles autres que 90° nous consulter.

Brise-vues sur mesure

Choisissez parmi nos 5 modèles de Brise-vues !

Les modèles personnalisables

Brise-vue Cobalt

Entre-lames tôle pleine

Entre-lames tôle pleine, insertion tôle pleine

Entre-lames tôle perforée

Entre-lames tôle perforée, insertion tôle pleine

Entre-lames tôle pleine, insertion tôle motif découpe laser Dalhia

Personnalisez vos brise-vues Cobalt et Boréal avec les nouveaux motifs perforés ou en découpe laser !

Une multitude de motifs…

Retrouvez-les tous sur www.ksm-production.com

Brise-vue Boréal

Insertion tôle pleine

Insertion verre brisé, avec retour

insertion tôle motif découpe laser Pétales

Brise-vues sur mesure

Infos & mesures

Brise-vues en alu thermolaqué.

Traverse : ..... 98 x 45 mm
Profil d'extrémité : ..... 80 x 15 mm
Poteau (à sceller ou à visser) : ..... 100 mm
Ecart maxi entre poteaux : ..... 1800 mm
Lames occlusion partielle : ..... 110 x 33 mm

Scellement 300 mm jusqu'à 1399 mm, scellement 400 mm à partir de 1400 mm jusqu'à 1800 mm selon norme en vigueur.

Non adaptable aux configurations en pente, angles autres que 90° nous consulter.

* Le brise-vue Vésine est disponible avec le remplissage bas en lames 80 mm, 160 mm ou 280 mm horizontales x 18 mm.

Brise-vues à barreaudage

Nordet

Vésine

Brise-vue lames à occlusion partielle

Aspre & Grégale

Brise-vue ASPRE

Barreaux

Barreaux à occlusion partielle verticaux ou horizontaux

Lames de remplissage

Le remplissage bas (1/3 ou 2/3) du brise-vue Grégale est disponible en lames larges 160 mm ou en lames 80 mm, verticales ou horizontales.

Brise-vue ASPRE

Brise-vue GRÉGALE
Lames 80 mm verticales
sur le 2/3 bas

Brise-vue GRÉGALE
Lames 80 mm horizontales
sur le 1/3 bas

Brise-vue **ASPRE**

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Brise-vues sur mesure

Brise-vue **LAMES PLEINES**, 80 mm horizontales

Infos & mesures

Brise-vues en alu thermolaqué.

Traverse : ..... 80 x 45 mm
Lames de remplissage : ..... 80, 160 ou 280 x 18 mm
Profil d'extrémité : ..... 80 x 15 mm
Poteau (à sceller ou à visser) : ..... 100 mm
Ecart maxi entre poteaux : ..... 1800 mm

Scellement 300 mm jusqu'à 1399 mm, scellement 400 mm à partir de 1400 mm jusqu'à 1800 mm selon norme en vigueur.

Non adaptable aux configurations en pente, angles autres que 90° nous consulter.

Les brise-vues lames pleines sont disponibles en lames très larges 280 mm, en lames larges 160 mm ou en lames 80 mm, verticales ou horizontales.

LE PETIT +

FIXATIONS
Platines à visser

Brise-vue lames **pleines**

Lames pleines
160 mm verticales

Lames pleines
160 mm verticales

Lames pleines
160 mm horizontales

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Gamme Garde-corps

Garde-corps Bosphore motif en découpe laser Pétales.

L'harmonie en toute sécurité !

Avez-vous remarqué l'aspect distingué ou même poétique que peut revêtir une demeure quand l'esthétique vient magnifier la fonction essentielle qu'est la sécurité ? Voilà pourquoi l'excellence des garde-corps KSM ne passe pas inaperçue ! Hormis leur fonction de protection, ces derniers se fondent harmonieusement dans votre habitat tels des gardiens attentionnés de votre quotidien.
Parfaitement normés, les gardes-corps KSM répondent à toutes les exigences. Leur solidité et leur fiabilité n'ont d'égales que les nombreuses options au choix qui permettent une adaptation très pratique à toutes les demeures et tous les terrains ! Poses diverses adaptées à toutes les configurations de sol, tôle pleine ou à motifs, barreaudage, version verre, choix de la main courante, des embases, des nombreux coloris au choix… sans oublier la possibilité d'assortir le tout avec l'ensemble de vos éléments extérieurs KSM !

INFO

Chez KSM nous disposons d'un service technique hautement performant dédié à l'étude approfondie de chaque projet.

Les techniciens viennent en appui des installateurs poseurs pour conseiller sur les faisabilités et faire face avec eux aux différentes contraintes rencontrées sur les chantiers.

Tous nos garde-corps sont sur mesure et peuvent s'adapter à tout type de chantier : que ce soit des garde-corps pour escalier, ou en terrasse, avec une pose sur dalle ou en nez de dalle… Ils disposent également de belles finitions qui en font des produits haut de gamme : articulation d'angle, différents choix de main courante…

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Garde-corps en tôle

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.

Les modèles

Personnalisez vos garde-corps Bosphore & Bass avec les nouveaux motifs perforés ou en découpe laser !

Une multitude de motifs…
Retrouvez-les tous sur www.ksm-production.com

Bosphore

1 lisse tôle motif découpe laser Dalhia

Infos & mesures

Garde-corps en alu thermolaqué.

3 hauteurs : ..... 1020, 750 ou 500 mm
Lisse : ..... 45 x 25 mm
Poteau : ..... 55 x 15 mm
Tôle épaisseur : ..... de 3 à 4 mm

Les garde-corps KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de conformité à la norme NF P90-306.

RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 31 À 37

Sans lisse,
motif perforé Prairie

1 lisse,
motif perforé Verre brisé

2 lisses,
motif Liserets perforés

Garde-corps BOSPHORE, 1 lisse, tôle motif découpe laser Dalhia, main courante section rectangulaire

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

personnalisables

Garde-corps en tôle

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.

Visualisez votre projet sur Vision 3D

Bass

Barreaux plats horizontaux, tôle motif perforé Prairie

LE PETIT +

RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 33 À 37

Embases avec sabots réglables

Sabot réglable jusqu'a 25 mm de réglage. Permet le réglage des aplombs et de l'altimétrie (+25 mm) et ainsi de s'adapter aux différentes contraintes des chantiers.

Finition cache-vis

Infos & mesures

Garde-corps en alu thermolaqué.

3 hauteurs : ..... 1020, 750 ou 500 mm
Lisse : ..... 45 x 25 mm
Poteau : ..... 55 x 15 mm
Barreaux (verticaux, horizontaux et biais) : ..... 45 x 25 mm
Tôle épaisseur : ..... de 3 à 4 mm

Les garde-corps KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de conformité à la norme NF P90-306.

Le garde-corps Bass existe en version : barreaux biais, barreaux plats verticaux ou barreaux plats horizontaux.

Garde-corps BOSPHORE, sans lisse, tôle à motifs en découpe laser Dalhia, main courante section ronde

Garde-corps en verre

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.

Belt

Verre transparent,
sans main courante

Profil Vitrage 88/2
ép. : 16,76 mm

Retrouvez des tutoriels de pose sur notre chaîne YouTube KSM Production

MAINS COURANTES DISPONIBLES BELT

Le profil est en aluminium anodisé

Sans main courante

Section ronde

Section rectangulaire

Dampier

Verre transparent,
main courante section rectangulaire

Profil Vitrage 44/2
ép. : 8,76 mm

Infos & mesures

Rail en alu thermolaqué ou anodisé.

3 hauteurs de verre : ..... 1020, 750 ou 500 mm
Hauteur du rail : ..... maxi 140 mm
Verre feuilleté trempé :
- Domaine privé : ..... 8/8/2 (ép. 16 mm)
- Domaine public : ..... 10/10/4 (ép. 20 mm)

Les garde-corps KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de conformité à la norme NF P90-306.

CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

cetim

INFO

Les garde-corps Belt & Dampier
sont disponibles en verres transparent et opale.
Pour toute autre finition, nous consulter.

Infos & mesures

Garde-corps en alu thermolaqué.

3 hauteurs : ..... 1020, 750 ou 500 mm
Lisse : ..... 45 x 25 mm
Poteau : ..... 55 x 15 mm
Profil vitrage 44/2 : ..... ép. 8,76 mm

RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 33 À 37

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Garde-corps en verre

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.

Infos & mesures

Garde-corps en alu thermolaqué.

3 hauteurs : ..... 1020, 750 ou 500 mm
Lisse : ..... 45 x 25 mm
Poteau : ..... 55 x 15 mm
Barreaux :
(verticaux, horizontaux et biais) : ..... 45 x 25 mm
Profil vitrage 44/2 : ..... ép. 8,76 mm

RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 33 À 37

Béring

2 lisses
verre opale

Messine

Sans lisse
verre transparent

LE PETIT +

Les garde-corps Béring & Messine sont disponibles en 4 versions de verre.

Transparent

Supersilver

Opale

Miroir léger

Le garde-corps Messine existe en version : barreaux biais, barreaux plats verticaux ou barreaux plats horizontaux.

Garde-corps BÉRING 1 lisse, verre miroir léger

Garde-corps à barreaudage

Tous nos garde-corps sont fabriqués sur mesure.

Infos & mesures

Garde-corps en alu thermolaqué.

3 hauteurs : ..... 1020, 750 ou 500 mm
Lisse : ..... 45 x 25 mm
Poteau : ..... 55 x 15 mm
Barreaux :
verticaux et horizontaux : ..... 45 x 25 mm
Barreaux ronds : ..... Ø 25 mm

Magellan

2 lisses
barreaux plats horizontaux

Le garde-corps Magellan existe en version barreaux plats verticaux ou barreaux plats horizontaux.

Garde-corps MAGELLAN 2 lisses, barreaux plats horizontaux

RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS P. 33 À 37

LE PETIT +

Embases avec sabots réglables

Sabot réglable jusqu'a 25 mm de réglage. Permet le réglage des aplombs et de l'altimétrie (+25 mm) et ainsi de s'adapter aux différentes contraintes des chantiers.

Finition cache-vis

Malacca

2 lisses,
barreaux plats verticaux

Le garde-corps Malacca existe en version barreaux plats verticaux ou barreaux ronds.

Garde-corps MALACCA sans lisse, barreaux plats verticaux

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Options Garde-corps

KSM soigne ses finitions…

Portillons

Disponibles également pour modèles barreaudés et pleins

Option gonds superieurs avec rappel automatique

NOUVEAUTÉ

Nouvelle serrure sur le poteau pour double poignée de sécurité

Gonds superieurs et inferieurs standards

Poignée de sécurité en option ou poignée standard

Portillon BÉRING sans lisse, verre transparent, main courante rectangulaire

Garde-corps BOSPHORE, 2 lisses, tôle motifs perforés Prairie et tôle motifs en découpe laser Abstrait

Options Garde-corps

Options de pose

Pose en applique NOUVEAUTÉ

Pose en tableau NOUVEAUTÉ

Embases

Embases standards

Embases jointes

NOUVEAU : Embases avec sabots réglables

Sabot réglable jusqu'a 25 mm de réglage.
Permet de régler les aplombs et l'altimétrie (+25 mm) et ainsi de s'adapter aux différentes contraintes des chantiers

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Options Garde-corps

Options de pose

Pose sur nez de dalle "Pose à l'anglaise"

Garde-corps BOSPHORE, pose sur nez de dalle,
poteaux accolés, existe en version poteaux espacés

Pose sur nez de dalle, poteaux accolés

Pose sur nez de dalle, poteaux séparés

Pose sur dalle "Pose à la française"

Garde-corps BÉRING, pose sur dalle,
poteaux accolés, existe en version poteaux espacés

Pose sur dalle, poteaux accolés

Pose sur dalle, poteaux séparés

Pose sur muret

Garde-corps MAGELLAN, sans lisse
pose sur muret, poteaux accolés

Pose rampant

Garde-corps MALACCA, 2 lisses
pose rampant, poteaux accolés

Options Garde-corps

Mains courantes

- **3 types de mains courantes au choix : ronde, rectangulaire ou ovale**
- **2 choix de finition possible :** à la couleur de l'ensemble ou en aluminium anodisé naturel

Section ronde
Ø 60 mm

Section rectangulaire
60 x 28 mm

Section ovale
60 x 38 mm

Raccords & bouchons

Fixations latérales en applique pour main courante

NOUVEAUTÉ

• Section rectangulaire 60 x 28 mm

• Section ronde Ø 60 mm

• Section ovale 60 x 38 mm

Fixations latérales en tableau pour main courante

• Section rectangulaire 60 x 28 mm

• Section ronde Ø 60 mm

• Section ovale 60 x 38 mm

Options Garde-corps

Rotules & articulations d'angles

Garde-corps BÉRING,
articulation d'angle
main courante
section rectangulaire

Articulation d'angle
main courante section rectangulaire

Rotule d'angle
main courante section ovale

Articulation rampant
main courante section rectangulaire

Rotule d'angle
main courante section ronde

Ecuyer

Fixation ecuyer
tous les 1500 mm maxi.
Disponible avec les sections
ovales et rectangulaires

Gamme Marquises

Deux marquises 1600 mm juxtaposées en verre transparent.

Une discrétion prestigieuse !

Rien de tel qu'une jolie marquise pour une entrée remarquée ! Cet élément de protection et décoration indémodable, revisité depuis quelques années par KSM, apporte une note à la fois romantique et moderne à votre maison. Son design épuré et sobre lui permet de se fondre dans le décor et de s'adapter à tous les styles !

Ne vous fiez pas à l'apparente fragilité du verre. Bien au contraire, la marquise KSM, contrôlée et normée, s'avère aussi solide que gracieuse ! La transparence fait écho à une apparence soignée, où l'on ne soupçonne aucune vis grâce à une finition cache des plus discrètes. Ce bel élément de décoration se décline en 4 dimensions juxtaposables si vous le souhaitez !

“Je souhaitais protéger mon entrée sans dénaturer le côté design de ma maison…
Je voulais un élément léger tout en transparence. J’ai opté pour la marquise KSM qui, je trouve, a beaucoup de charme. Je suis ravie du résultat. Ma marquise se fond à la perfection avec mon entrée et se marie très bien au style épuré de ma maison !”

Marie, 62 ans, Côte d’Azur

Marquises

Vous avez le choix entre 4 dimensions de marquise :

Infos & mesures

Profil en aluminium anodisé.

- Verre 88/4 mm feuilleté trempé durci avec film Sentryglas.
- Portée maximale du verre de la marquise : 1100 mm.
- Possibilité de monter plusieurs profilés muraux en série.
- Produit normé.

Dimension marquise **1400 x 900 mm**

Dimension marquise **1600 x 1100 mm**

Les marquises sont disponibles en verre transparent

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les différentes dimensions de marquise peuvent être juxtaposées pour s'adapter à vos envies !

Pourquoi choisir une marquise KSM ?

Elégante & moderne,

la marquise haut de gamme KSM habille votre entrée tout en légéreté :

- ✓ Quatre dimensions
- ✓ Sécurité et fiabilité
- ✓ Rail anodisé
- ✓ Produit testé.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

LE PETIT +

Le capot cache-vis

Marquises

Dimension marquise **2000 x 1100 mm**

Dimension marquise **2400 x 1100 mm**

Gamme Brise-soleil

Brise-soleil, lames à occlusion partielle.

Protection et intimité !

Pour un confort maximal et une protection anti UV dans votre intérieur, optez pour nos brise-soleil ! Légers et adaptables à la devanture de votre maison, ces derniers se déclinent en diverses options pour satisfaire toutes les envies, 2 types de lames à occlusion partielle, cadre fin ou large, profil de finition et éclairage !
En outre, vous pouvez les monter les uns à côté des autres pour une ambiance douce et intimiste dans toutes vos pièces…

3 dimensions de brise-soleil :

- ⇨ **1400 x 780 mm**
- ⇨ **1400 x 940 mm**
- ⇨ **1600 x 1100 mm**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plusieurs brise-soleil peuvent être montés côte-à-côte pour s'adapter à vos envies !

2 types de cadre au choix :

- ⇨ **Cadre fin**
- ⇨ **Cadre large**

Cadre fin

Cadre large

2 types de lames au choix :

- ⇨ **Lames à occlusion partielle Izzykit**
- ⇨ **Lames à occlusion partielle Eole**

Lames à occlusion partielle Izzykit

Lames à occlusion partielle Eole

Infos & mesures

Profil en aluminium laqué.

- Lames de 122 mm
- Portée maximum de 1100 mm.

LES PETITS

Option profil de finition

Option éclairage

Brise-soleil, lames à occlusion partielle, portail 2 vantaux Maui Evolution, clôture Izzykit, lames à occlusion partielle 120 mm.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Gamme Cache-climatisations

Cache-climatisation motif découpe laser Dalhia, pose sur mur.

Un extérieur stylé !

Les éléments extérieurs de climatisations demandent un soin très particulier et il est essentiel de les protéger tout en conservant un fonctionnement optimal ! KSM vous propose des cache-climatisations aussi élégants que performants, grâce à un habillage complet permettant une protection intégrale contre les intempéries (soleil, vent, pluie) qui ne gêne en rien le flux d'air.
Les avantages ? Les cache-climatisations KSM sont juxtaposables, superposables et personnalisables ! Vous avez en effet le choix parmi nos créations en découpe-laser, de nombreuses couleurs qui s'adaptent à vos envies comme à votre extérieur et des dimensions standard ou sur-mesure ! Vous pouvez ainsi assortir votre cache-climatisation avec tous vos éléments extérieurs : portail, clôture, brise-vue… Le thermolaquage permet pour sa part d'assurer une tenue dans le temps, pour profiter de son extérieur en tout sérénité et pour longtemps !

■ Motif ÉOLIENNE

■ Motif PÉTALES

■ Motif ABSTRAIT

4 tôles à motifs en découpe laser

ADAPTABLES & PERSONNALISABLES, les cache-climatisations KSM dissimulent élégamment votre système de ventilation :

- *4 dimensions : S, M, L ou XL.*
- *4 tôles à motifs en découpe laser : Abstrait, Éolienne, Pétales et Dalhia.*
- *3 systèmes de pose : pose au sol, sur plots ou sur mur.*
- *Une multitude de coloris standards.*
- *Également réalisable sur mesure.*
- *Disponible dans la/les couleurs souhaitées.*
- *Juxtaposables et superposables.*

Plus d'informations sur les cache-climatisations KSM sur www.ksm-production.com

Cache-climatisations

Nos cache-climatisations peuvent aussi être fabriqués sur mesure.

Infos & mesures

Cache-climatisations en alu thermolaqué.

4 dimensions : ..... XL, L, M ou S
Tôle épaisseur : ..... 2 mm

4 modèles :

ABSTRAIT

DALHIA

ÉOLIENNE

PÉTALES

4 dimensions :

3 types de pose :

⇨ Pose sur plots

⇨ Pose sur mur

⇨ Pose au sol

LE KIT CACHE-CLIMATISATION

Contenu du kit cache-climatisation :

CAPOT INFÉRIEUR (EN OPTION)

LE PETIT +

UN CHOIX EXCEPTIONNEL
pour en voir de toutes les couleurs !
Plus de 200 coloris du nuancier RAL.

Votre brochure
PORTAILS & CLÔTURES
pour harmoniser vos ensembles KSM !

Esthétisme et fiabilité pour un extérieur tout en harmonie et totalement personnalisé !

Forte de son expérience de 30 ans,
KSM conçoit des portails et des clôtures
en aluminium soudé hautement qualitatifs.

Une multitude de gammes sont à votre disposition
pour que vous puissiez concevoir votre extérieur.

■ Portail 2 vantaux
GILI EVOLUTION

Vous n'avez jamais été aussi bien
chez vous que dehors !

Retrouvez la totalité des modèles disponibles
dans notre brochure Portails & clôtures aluminium
ou sur notre site internet : **www.ksm-production.com**

■ Portail 2 vantaux
SYMPHONIE EXPRESSION,
motif Aubade

■ Coulissant **RIVAGE** Estran, 6 cassettes, option bi-coloration

■ Portail 2 vantaux **RIVAGE** Grève, 4 cassettes

CLÔTURES • BRISE-SOLEIL
CACHE-CLIMATISATIONS
MARQUISES • BRISE-VUES
BARRIÈRES DE PISCINE
GARDE-CORPS

La FRENCH FAB

www.ksm-production.com

Suivez-nous sur

Conception Dragon Noir

Illustrations et photos non contractuelles. Edition 2022.